

**פטור מהיתר בניה
להוספת מרחב מוגן דירתי (מן"ד)
לדירות מגורים קיימות
(הוראת שעה)**

אוקטובר 2023



תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) (הוראת שעה), התשפ"ד-2023

מרחוב מוגן דירותי (ממ"ד) הוא חדר בתחום דירה, שנועד לספק מענה למצבי חירום כמו ירי רקטות וטילים.

הממ"ד הוא המרחב המוגן המועדף בעת קבלת התרעעה על ירי רקטות וטילים, מכיוון שהוא נמצא בתחום המבנה ונitin להגעה אליו במהירות יחסית.

לאור המצב הביטחוני השורר במדינת ישראל ועל מנת לאפשר מיגון יעיל לכלל האוכלוסייה אושר ופורסם ביום 26.10.2023 תיקון לתקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) (הוראת שעה), התשפ"ד-2023.

התיקון מאפשר פטור מהיתר בניה לצורכי הקמת ממ"ד, למבנים מסויימים. התיקון יעמוד בתוקף לשנה מיום אישורו.



חשיבות לדעת

הlixir הפטור **אינו פוטר** מהחובה לעמוד בכל ההוראות החלות על המקום ועל המבנה



מי זכאי להיכלול בمسلול פטור מהיתר להוספת ממ"ד

ה המבקש הוא בעל הזכות במרקען או בעל זכות לגביהם ✓

דירה בבניין מגורים קיים ✓

אין בדירה ממ"ד (מרחב מוגן דירתי)
יובהר כי הזכאות קיימות גם אם יש מקלט או מרחב מוגן קומתית ✓

הדירה שלי היא אחת מ אלה: ✓



"יחידת דיר במבנה נמוכה"

יחידת דיר, שאין לה מרחב מוגן דירתי, במבנה שאינו עולה על שתי קומות מעל פני הקרקע;

מקסימום 2 קומות



אין מגבלה לכמות הדירות בכל קומה



"יחידת דיר צמודת קרקע"

יחידת דיר שאין לה מרחב מוגן דירתי, ואין מעליה או מתחתיה יחידת דיר נוספת;

אין מגבלה למספר הקומות



ובתנאי שאין מעליה או מתחתיה יחידת דיר נוספת,
לדוגמה בניין מדורג

מי לא יכול להיכלל במסלול פטור מהיתר להוספה ממ"ד

אם הקמת הממ"ד מחייבת **הקלה או שימוש חורג**:



אם הבניין הינו בתחום מגרש, אתר, מתחם, או בניין המיועדים **לשימור** לפי תכנית מאושרת או רשות שימור מאושרת לפי התוספת הרביעית לחוק;



אם הבניין הינו **בתחום מימי החופי**, כהגדרתם בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981.



הוראות חוק ההתגוננות האזרחית בונגע להקמת ממ"ד

- חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951
- תקנות ההתגוננות האזרחית (מפורטים לבניית מקלטים),
תש"ז-1990

שטח המרחב המוגן

בהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית (מפורטים לבניית מקלטים),
תש"ז-1990 תקנה 197:

שטח המרחב הדירותי לא יפחת מ-9 מ"ר (נטו, לא כולל קירות);

נפח המרחב הדירותי לא יפחת מ-22.5 מ"ק;

פקוד העורף רשאי מרחב מוגן דירותי בשטח או בנפח קטנים יותר,
במידה שההנאים ההנדסיים במקומות לא מאפשרים בניית מרחב מוגן
דירותי במידות כאמור ובלבד שלאIASR אישר מרחב מוגן דירותי בשטח הקטן
מ-5 מ"ר (נטו, לא כולל קירות) ובנפח הקטן מ-12.5 מ"ק.

הוראות חוק התכנון והבניה בנווגע להקמת ממ"ד

זכויות בניה

בהתאם לסעיף 151(ג) לחוק התכנון והבניה תוספת שטחי שירות לשם בניית מרחב מוגן (בשטח שקבע שר הביטחון לפי חוק ההתగוננות האזרחית, התשי"א-1951) או לשם בניית חדר עם שיפורים מיגון, לא ייחשבו כטפיה מתכנית.

חשיבות לדעת

זכויות הבניה להוספת מרחב מוגן בשטח הנדרש לפי חוק ההתגוננות האזרחית הינה תוספת לצכויות הבניה המוקנות עפ"י תכנית ובתנאי שהממ"ד הינו שטח של 9 מ"ר (נטו, ללא קירות) ולא יותר.

בהליר של פטור מהיתר ניתן לבנות ממ"ד בשטח מירבי של 9 מ"ר. אין מניעה לבנות ממ"ד גדול יותר (ככל שיישגן זכויות בתכנית) אולם **לא** בהליר של פטור מהיתר אלא בהליר רישיון רגיל.


השבחה

בהתאם לסעיף 19(ב)(9) לחוק על בניית מרחב מוגן בשטח שלא עולה על השטח שקבע שר הביטחון לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 לא תחול חובת תשלום היטל בשל השבחה.

חשיבות לדעת

אין צורך בקבלת אישור רשות מקראעי ישראל להוספת הממ"ד

הוספת ממ"ד בפטור מהיתר - התהליך



חשיבות לדעת

ניתן להתחליל בביצוע הקמת הממ"ד רק לאחר שהתקבל
אישור פיקוד העורף לתוכנן המוצע כפי שיובחר בהמשך

מינוי בעלי מקצוע

ה המבקש להקים ממ"ד בהליך פטור מהיתר ימנה:

1. "עורך הבקשה" – כהגדרתו בתקנות התקנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע"ז-2016; מי שמוסמך לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים להגיש לרשות המוסמכת תכנית כמשמעותה בתקנות האמורות;
אדריכל / מהנדס מבנים / הנדסאי



אחריות עורך הבקשה:

- ✓ לוודא **התאמת תכניות** החלות על המקום לרבות בנושא קוו' בניין;
- ✓ לוודא **התאמת הנחיות מרחביות** החלות על המקום, ככל שישנן;
- ✓ לוודא התאמת המיגון המתוכנן **لتקנות המפרטים**;
- ✓ הגשת **הבקשה לאישור** פיקוד העורף;
- ✓ **דיווח לאחר ביצוע** הממ"ד לרשות המקומית ולפיקוד העורף;

2. מהנדס מבנים

אחריות מהנדס מבנים:



תקנון הממ"ד בהתאם לתנאים הקבועים בתקנות המפרטים.
לאחר ביצוע – מתן אישור בדבר יציבות הממ"ד וכן אישורו כי הקמתו לא פגעה בשילד הבניין וביציבותו או במערכות הבניין ובתפקודיו.

עורר הבקשה - תכנון הממ"ד

יש לתכנן את הממ"ד:

- ❑ בהתאם לתקנות החקלאות על המקום לרבות בנושא קויי בניין.
- ❑ בהתאם להנחיות מרחביות החקלאות על המקום, ככל שישנו.
- ❑ בהתאם לתקנות המפרטים

פיקוד העורף מפרסם את התורה המקצועית המוסדרת בתכנון מרכיבי המיגון וכן את הנהניות המנהליות בתהליכי התכנון והרישוי.

https://www.oref.org.il/SIP_STORAGE/FILES/1/5691.pdf

- ❑ בהתאם לאזור בארץ בו מתוכנן להקיםו, לפי חלוקת "שובים לעורפאים וקדמים".
- ❑ שטח המרחב הדירתי יהיה 9 מ"ר (נטו, לא כולל קירות).
- ❑ פיקוד העורף רשאי לאשר ממ"ד בשטח או בನפח קטנים יותר.
- ❑ הממ"ד יהיה צמוד לדירת המגורים עם פתח גישה מTower הדירה.
- ❑ הממ"ד יכול להיות בבניה קונבנציונאלית, מבנה יביל או מבנה מותעש.

חשיבות

על מנת להקל על עבודות עורך הבקשה פיקוד עורף הכין דגמים תקניים לתכנון הממ"ד, לטובות שיילובם בנספח המיגון של הבקשה.
אין חובה להשתמש בדגמים אלו

מסמכים שיש להעביר לפיקוד העורף לצורך קבלת האישור

שימוש לב: אישור פיקוד העורף מהו תנאי לביצוע העבודה

הבקשה תוגש באופן מקוון באמצעות הבקשה באמצעות המערכת באתר פיקוד העורף בכתב:

oref-rishuy.org.il

על הבקשה לכלול את הפרטים הבאים:

- 1) פרטים הנוגעים למהות הבקשה, ובכלל זה פרטי המבוקש, פרטי המקרקעין בהם מבקשים להקים את הממ"ד, פרטי בעלי הזכיות במרקען אלו ומסמכים המעידים על מינוי עורך הבקשה ומהנדס מבנים;
- 2) אישור עורך הבקשה לפי הבקשה תואמת את הוראות תקנות אלה והוראות תקנות המפרטים;
- 3) אישור מأت מהנדס מבנים רשום, לפי הבקשה עומדת בכל התנאים הקבועים בתקנות המפרטים ובסימן זה;
- 4) מסמר התקשרות בין המבוקש לבין מעבדה מוסמכת לבדיקות בטון לשלב הביצוע לפי תקן ישראלי 466 ;
- 5) תכנית תנווחה שתיערך בקנה מידה 1:100 אשר תכלול את תכנון הוספה הממ"ד על רקע חלק הבניין אליו מתחברת תוספת הבנייה, מקום פתח הכניסה לממ"ד ומקום הפתחים בקירות ומידותיהם וסימון מקום חתכים על גבי התכנית;
- 6) חתכים בקנה מידה 1:100 דרך תוספת הממ"ד ולכל גובה הבניין;
- 7) חזיתות הממ"ד בקנה מידה 1:100 המציגות את מקום תוספת הממ"ד, פתחים וחומרי הגמר של הקירות החיצוניים של הממ"ד;
- 8) נספח אדריכלי ונספח הנדסי לתכנון הממ"ד הכולל תשריטים ופרטי בניין ה מיועדים לביצוע וعروכים ברמת פירוט של 1:50 או בקנה מידה מפורט יותר.
- 9) כל מסמר נוסף נדרש לפיקוד העורף לצורך בוחנת הבקשה .



אישור תכנון הממ"ד ע"י פיקוד העורף

- פיקוד העורף ייצור מסלול ייחודי להוראת השעה במערכת רישוי פקע"ר. פתיחת התקיק תיעשה תחת סיווג "הוראת שעה-חרבות ברצל".
- בקשה לממ"ד בפטור מהיתר יבחן על ידי פקע"ר תוך פרק זמן שלא עולה על **14 ימים סה"כ**. תשובה לבקשתם, קרי אישור סופי או דחיה, תישלח לעורף הבקשה במערכת.

חשיבות

פיקוד העורף בודק **רק את התאמת המיגון המוצע** לתקנות ולהוראות.

התאמת התכנון להוראות התכניות והנהניות המרחביות החלות על המגרש זו הינה באחריות עורך הבקשה.



מהלך הביצוע

האחריות על בניית הממ"ד בהתאם לנספח המיגון שאשר ונחתם על ידי פקע"ר, חלה על מבקש האישור, עורך הבקשה ומהנדס, כל אחד בתחום אחוריותו.

הביצוע יהיה על פי דיני הג"א והנחיות פקע"ר.

יש לפעול בהתאם לחוק למניעת מפגעי אסBEST ואבק מזיק, התשע"א-2011 ובסך זה מהאמור בתקנות למניעת מפגעי אסBEST ואבק מזיק (פטור מרישון) ומהיתר לעבודת אסBEST ומניעת נגוז עניינים), התשע"א-2011.



דיווח לאחר סיום העבודה

בסיום העבודה (בתוך 45 ימים) יש להעיר לועדה המקומית ולפיקוד העורף מסמכים אלו (באתר הפטור במינהל התכנון):

1) פרטיים הנוגעים לMahonת ההודעה ובכלל זה פרטי המודיעע, פרטי המקרה עין בהם הוקם הממ"ד, פרטי בעלי הזכיות במרקען אלו ומסמכים המעידים על מינוי עורך הבקשה ומהנדס מבנים;

2) אישור פיקוד העורף לתכנון לצירוף המסמכים שהוגשו לאישור

3) אישור מהנדס מבנים רשום בדבר יציבות הממ"ד וכן אישורו כי הקמתו לא פגעה בשלד הבניין וביציבותו או במערכות הבניין ובתקודו.

4) אישור עורך הבקשה שהקמת הממ"ד תואמת את התכניות ואת ההנחיות המרחביות החלות על המגרש לרבות קוי הבניין.

5) בדיקות ואישורי:

א. בדיקת חזק בטונים (יסודות, רצפה, קירות, ותקרת המרחב המוגן);

ב. בדיקת אטיימות למרחב המוגן בהתאם לתקן ישראלי 4577;

ג. בדיקת חיפויים וציפויים בהתאם לתקן ישראלי 5075 ;

ד. אישור מחברת המסגרות על התקנת מסגרות מגן (צינורות אוורור, חלון ממ"ד ודלת ממ"ד) בהתאם לתקן ישראלי 4422 ;

ה. אישור מחברת מערכות אוורור וסינון על התקנת מערכת אוורור וסינון דירתית בהתאם לתקן ישראלי 4570 ;

ו. אישור על התקנת מעבר צנרת תקני מטעם חברה מאושרת על ידי פקע"ר

6) תМОנות הממ"ד הכוללות צילום פנימי של כל קיר בממ"ד, צילום פנימי וחיצוני של דלת הממ"ד ושל חלון הממ"ד וצילום מערכת אוורור וסינון דירתית.

7) מפת עדות ערוכה ע"י מודד מוסמך המציג את סימון גבולות המגרש, קווי הבניין, היוף הבניין הקיימים ומיקום הוספת הממ"ד;

gov.il > בנייה, דיזור ומרקען > רישיון והיתר בנייה > דיווח על ביצוע עבודות ומבניים הפטורים מהיתר

דיווח על ביצוע עבודות ומבניים הפטורים מהיתר

שירות זה מאפשר לדוח לרשויות המקומיות על ביצוע עבודות הפטורה מהיתר בנייה, על פי [תקנות התכנון והבנייה \(עבודות ומבניים הפטורים מהיתר\), תשע"ד - 2014](#).

 שתפו:

[לҳגשות דיווח](#)


דיווח על ביצוע עבודות ומבניים הפטורים מהיתר

[בחירה סוג עבודה](#)

*סוג עבודה

[כניסה לשירותים >](#)

1/1/40/א

המודעה הארץית לתוכנן ובניה דנה לאחרונה בתוכנית מתאר ארץית חדשה (תמא/40/א/1) שתאפשר מסלול מהיר להקמת ממ"דים בכל חלקי הארץ, בדומה למתא 40/א/1, שולחה רק לגבי המרחב הצפוני.

מטרת המתמ"א היא להקל על האפשרות להוסיף ממ"ד ליחידות דיור על ידי הרחבת המקרים בהם בקשה להיתר בניה להקמת ממ"ד תיחסב כבקשתה תואמת תוכנית ללא צורך בפרסום, זכות התנגדות וערר.

התמ"א המוצעת תאפשר:

- חריגת מהוראות שנקבעו לקו"י בניין בלבד יקטנו מ-1 מטר.
- חריגת מהוראות שנקבעו לעניין תכסיית הבניה.
- חריגת מהוראות שנקבעו לעניין גובה המבנה עד ל-0.5 מטר.
- חריגת מפרק בין בניינים.

עד לכאן.

תודה על ההקשבה.